



Especificaciones técnicas

MODELO		NEW TIGGO 2	
VERSIÓN	1.5 MT	1.5 MT FULL	1.5 AT FULL
		MOTOR	
mbustible/Alimentación		Gasolina	
Cilindrada (cc)		1.497	
19 de Cilindros		4 en línea	
istema (100 (200)		SOHC 16 Válvulas	
otencia Máxima (HP/RPM)		105/6000	
ar. Máximo (N.M / RPM)		135/2750	
orma de emisiones		EURO V	
po/Ng de Velocidades		MT/5 + R	AT/4+R
racción		Delantera	A1/41/1
action .		RUEDAS	
Neumáticos		205/55 R16	
		DIRECCIÓN	
ipo		Piñón y cremallera asistida hidraulicamente	
	SUSPENSIÓN		
lantera		Independiente McPherson	
nsera	Semi Independiente, con barra estabilizadora, muelles helicoidales		
		FDF**CC	
		FRENOS	
stema		Circuito cruzado asistido con ABS, EBD	
lantero		Disco ventilado	
Posterior Largo/Ancho/Alto (mm)	DISCO MACIZO		
	DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS 4200/1760/1570		
tancia entre ejes (mm)		4200/1760/1570 2555	
tancia entre ejes (mm) tancia del piso a la carrocería (mm)			178
pacidad de Tanque Combustible (gl)		186 13.2	1/8
pacidad de Tanque Combustible (gl) pacidad Máxima de Maletera (lt)			
pacidad Maxima de Maietera (It) pacidad de Carga (kg) (incluido los pasajeros)		341	
		375	1620
so bruto (kg) idio de giro		1590 5.25	1620
de Puertas		5.25	
		EQUIPAMIENTO INTERIOR	
e Acondicionado	•	•	•
locidad Crucero	•	•	•
dio Touchscreen radio 8" con Bluetooth		•	•
ndio con USB	•	-	
tema Cherylink		•	•
mara de Retroceso	-	•	•
omando de radio en volante	•	•	•
ientos tapizados tela y cuero	•	•	•
ientos Regulables	•	•	•
drios eléctricos delanteros y traseros	•	•	•
món forrado de cuero		•	•
mputadora a bordo	•	•	•
lante regulable en altura	•	•	•
bierta de motor	-	•	•
		EQUIPAMIENTO EXTERIOR	
ces Led de iluminación diurna	•	•	•
es direccionales laterales	•	•	•
rras o rieles de techo	•	•	•
os de Aleación dos colores		•	•
ejos retrovisores exteriores eléctricos	•	•	•
		SEGURIDAD	
ırma	•	•	•
ole Airbag Delanteros	•	•	•
nos ABS + EBD	•	•	•
oqueo Central + bloqueo a distancia sin llave	•	•	•
rra acero laterales de puerta	•	•	•
rrocería con zona de deformación programada	•	•	•
poya cabezas delanteros y traseros	•	•	•
nsor de retroceso	•	•	•
OFIX	•	•	•
istente de cambio de marcha	•	•	•
do de Manejo Eco y Sport	•	-	•
orantía		3 años ó 100.000 km	

3 años ó 100,000 km





COLORES



